

XT104_SexDec

TAZATEL: Zaznamenejte pohlaví zesnulé/ho (zeptejte se, pokud není zřejmé)

1. Muž
2. Žena

XT001_Intro

Pan/í [" + piCV004_Name] se před svou smrtí zúčastnil/a výzkumu SHARE 50+ v Evropě. [Jeho/Její] účast byla velmi důležitá a hodnotná. Byli bychom velmi vděční za informace o posledním roce [jeho/jejího] života. Vechny tyto informace budou přísně důvěrné a budou drženy v tajnosti.

1. Dále

XT006_ProxSex

TAZATEL: Zaznamenejte pohlaví zástupce za zemřelého respondenta

1. Muž
2. Žena

XT002_Relation

Než se začneme ptát na poslední rok pana/í [" + piCV004_Name], mohl/a byste nám prosím říci, jaký byl Váš vztah k zesnulé/mu?

1. Manžel/manželka nebo partner/partnerka
2. Syn nebo dcera
3. Zeť nebo snacha
4. Syn nebo dcera manžela, manželky nebo partnera
5. Vnouče
6. Sourozenec
7. Jiný příbuzenský vztah (uvést)
8. Jiný nepříbuzenský vztah (uvést)

IF XT002_Relation = a7

XT003_OthRel

TAZATEL: Uvedte příbuzenský vztah

STRING

ENDIF

IF XT002_Relation = a8

XT004_OthNonRel

TAZATEL: Uvedte nepříbuzenský vztah

STRING

ENDIF

XT005_HowOftCont

V posledních dvanácti měsících kdy pan/paní [" + piCV004_Name] žil/a, jak často jste se s [ním/ní] stýkala osobně, telefonicky, dopisem nebo emailem?

1. Denně
2. Několikrát týdně
3. Asi jednou týdně
4. Asi jednou za čtrnáct dní
5. Asi jednou za měsíc
6. Méně než jednou za měsíc
7. Nikdy

IF XT002_Relation <> a1

XT007_YearBirth

Ve kterém roce jste se narodila?

1900..1992

ENDIF

XT101_ConfDecYrBirth

Budeme teď hovořit o zemřelém/m. Abychom ověřili, že máme o [" + piCV004_Name] správné údaje, můžete prosím potvrdit, že se [narodil/narodila] v {FL_XT101_3}?

1. Ano

5. Ne

IF XT101_ConfDecYrBirth = a5

XT102_DecMonthBirth

V kterém měsíci a roce se [" + piCV004_Name] narodil/a?

@bMĚSÍC@b:

ROK:

TAZATEL: Měsíc

1. Leden

2. Únor

3. Březen

4. Duben

5. Květen

6. Červen

7. Červenec

8. Srpen

9. Září

10. Říjen

11. Listopad

12. Prosinec

XT103_DecYearBirth

V kterém měsíci a roce se [" + piCV004_Name] narodil/a?

MĚSÍC: ^XT102_DecMonthBirth

@bROK@b:

TAZATEL: Rok

1900..2008

ENDIF

XT008_MonthDied

Rádi bychom věděli více o okolnostech smrti [" + piCV004_Name]. V kterém @bměsíci@b a roce [zemřel/zemřela]?

@bMĚSÍC@b:

ROK:

TAZATEL: Měsíc

1. Leden

2. Únor

3. Březen

4. Duben

5. Květen

6. Červen

7. Červenec

8. Srpen

9. Září

10. Říjen

11. Listopad

12. Prosinec

XT009_YearDied

V kterém měsíci a @bROCE@b [zemřel/zemřela]?

MĚSÍC: {FL_XT009_2}

@bROK@b:

TAZATEL: Roce

1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

XT010_AgeDied

Když pan/í [" + piCV004_Name] [zemřel, kolik mu/zemřela, kolik jí] bylo let?

TAZATEL: Věk vyjádřit v letech

20..120

XT109_DecMarried

Byl/a [" + piCV004_Name] vdaný/á v době [jeho/jejího] úmrtí?

1. Ano
5. Ne

XT039_NumChild

Kolik žijících dětí [měl pan/měla paní] [" + piCV004_Name] na konci svého života, včetně adoptivních?

0..100

XT011_CauseDeath

Co bylo hlavní příčinou [jeho/její] smrti?

TAZATEL: Pokud nutno přečíst nahlas.

1. Rakovina
2. Srdeční infarkt
3. Mrtvice
4. Jiná kardiovaskulární choroba jako srdeční zástava, arytmie
5. Onemocnění dýchacích cest
6. Onemocnění zažívacího ústrojí jako žaludeční vředy, zánět střev apod.
7. Vážná infekční choroba jako zápal plic, otrava krve nebo chřipka
8. Nehoda
97. Jiná příčina (prosím uveďte)

IF XT011_CauseDeath = a97

XT012_OthCauseDeath

TAZATEL: Uveďte jinou příčinu smrti.

STRING

ENDIF

IF XT011_CauseDeath <> a8

XT013_HowLongIll

Jak dlouho byl/a pan/í [" + piCV004_Name] nemocný/á před tím, než zemřel/a?

TAZATEL: Nahlas přečíst.

1. Méně než jeden měsíc
2. Více než jeden ale méně než 6 měsíců
3. Více než 6 měsíců ale méně než rok
4. Více než rok

XT014_WhereDied

[/Zemřel/Zemřela] ...

TAZATEL: Nahlas přečíst.

1. ve^{FL}XT014_2 vlastním bydlení
2. v bydlení u jiné osoby
3. v nemocnici
4. v domě s pečovatelskou službou, domově důchodců
5. v rezidenčním bydlení nebo nouzovém ubytování
6. v hospici
97. v jiném místě (prosíme uvést)

IF XT014_WhereDied = a97

XT045_DiedOthPlace

TAZATEL: Uvedte v jakém jiném místě zemřel/a.

STRING

ENDIF

XT015_TimesInHosp

V posledním roce před svou smrtí, kolikrát [byl pan/byla paní] [" + piCV004_Name] v nemocnici, hospici nebo v domě s pečovatelskou službou?

TAZATEL: NEČÍST možnosti nahlas

1. Ani jednou
2. Jednou nebo dvakrát
3. 3 až 5 krát
4. Více než 5 krát

IF XT015_TimesInHosp > a1

XT016_TotalTimeHosp

V posledním roce života, jak dlouho [byl pan/byla paní] [" + piCV004_Name] celkem v nemocnici, v hospici nebo v domě s pečovatelskou službou?

TAZATEL: NEČÍST možnosti nahlas

1. Méně než jeden týden
2. Více než jeden týden ale méně než jeden měsíc
3. Více než jeden měsíc ale méně než tři měsíce
4. Více než tři měsíce ale méně než 6 měsíců
5. Více než 6 měsíců ale méně než rok
6. Celý rok

ENDIF

ENDIF

XT017_IntroMedCare

Nyní bychom se rádi zeptali na náklady na zdravotní péči [pan/paní] [" + piCV004_Name] v posledních 12 měsících života. Uvedte prosím pro každou zdravotní péči, kterou Vám přečtu, jestli tuto péči obdržel/a a Va nejlepší odhad nákladů na tuto péči. @bProsím uveďte jenom náklady, které nebyly hrazeny zdravotním pojištěním nebo zaměstnavatelem.@b

1. Dále

LOOP cnt:= 1 TO 8

IF ((cnt < 3) OR (cnt > 5)) OR (XT015_TimesInHosp <> a1)

LOOP

XT018_TypeMedCare

[Měl pan/Měla paní] [" + piCV004_Name] [vyetření od obvodního nebo praktického lékaře/vyetření od odborného lékaře/léčení při pobytech v nemocnici/zdravotní péči v domě s pečovatelskou službou/zdravotní péči při pobytech v hospicích/léky/léčebné pomůcky a přístroje/domácí zdravotní péči nebo pomoc v důsledku nemohoucnosti nebo invalidity] (v posledních 12 měsících života)?

1. Ano
5. Ne

IF [XT018_TypeMedCare](#) = a1

XT019_CostsMedCare

Kolik [\[musel/musela\]](#) [{FL_XT019_2}](#) zaplatit [\[za vyšetření od obvodního nebo praktického lékaře/za vyšetření od odborného lékaře/za léčení při pobytech v nemocnici/za zdravotní péči v domě s pečovatelskou službou/za zdravotní péči při pobytech v hospicích/za léky/za léčebné pomůcky a přístroje/za domácí zdravotní péči nebo pomoc v důsledku nemohoucnosti nebo invalidity\]](#) (v posledních 12 měsících života)?

TAZATEL: POKUD BYLA JEDNOTLIVÁ PÉČE ZCELA PLACENA NEBO ZPĚTNĚ ZAPLACENA ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍM, NAPIŠTE ČÁSTKU "0". OBROS V [{FLCURR}](#)
0..980000

IF ([XT019_CostsMedCare](#) = REFUSAL) OR ([XT019_CostsMedCare](#) = DONTKNOW)

UNFOLDING BRACKET SEQUENCE

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

ENDLOOP

XT105_DiffWhere

Rádi bychom se dozvěděli více o tom, jaké mají lidé v posledním roce svého života zdravotní, duševní, psychické nebo paměťové problémy. Během posledního roku [\[" + piCV004_Name\]](#) [\[měl/měla\]](#) potíže s pamatováním si, kde je?

Prosím uveďte jenom potíže trvající nejméně tři měsíce.

1. Ano

5. Ne

XT106_DiffYear

Během posledního roku [\[jeho/jejího\]](#), měl/a [\[" + piCV004_Name\]](#) potíže s pamatováním si, který je rok?

(Prosím uveďte jenom potíže trvající nejméně tři měsíce.)

1. Ano

5. Ne

XT107_DiffRecogn

Během posledního roku svého života, [\[měl/měla\]](#) [\[" + piCV004_Name\]](#) potíže s rozeznáváním rodinných přísluníků nebo dobrých přátel?

(Prosím uveďte jenom potíže trvající nejméně tři měsíce.)

1. Ano

5. Ne

XT020_IntroDiffADL

[\[Měl pan/Měla paní\]](#) [\[" + piCV004_Name\]](#) v posledních 12 měsících života potíže s prováděním některé z následujících činností z důvodů problémů fyzických, mentálních, psychických nebo s pamětí? Prosím uveďte jenom potíže trvající nejméně tři měsíce.

TAZATEL: Přečíst nahlas. Vechny možnosti kódovat.

1. Obléknout se včetně ponožek a obutí bot

2. Chodit po pokoji

3. Koupat se nebo sprchovat

4. Jíst (například při krájení, děláni soust)

5. Vstávání nebo lehání do postele

6. Použití toaletu včetně sednout si a vstát

7. Připravit teplé jídlo

8. Nakupování

9. Telefonování

10. Brát léky

96. Nic z výše uvedeného

IF ([XT020_IntroDiffADL.CARDINAL](#) > 0) AND NOT (a96 IN [XT020_IntroDiffADL](#))

XT022_HelpADL

Pomáhal [mu/ji] někdo pravidelně s těmito činnostmi v posledních dvanácti měsících života?

1. Ano
5. Ne

IF XT022_HelpADL = a1

XT023_WhoHelpedADL

Kdo, včetně Vás, hlavně pomáhal s těmito činnostmi? Uveďte nejvýše tři osoby

TAZATEL: Nečíst nehlas!

Uvést nejvýše tři odpovědi.

Kódovat vztah k zesnulé osobě.

1. Vy osobně (zástupce respondenta)
2. Manžel/ka nebo partner/ka zesnulé/ho
3. Matka nebo otec zesnulé/ho
4. Syn zesnulé/ho zesnulé/ho
5. Zeť zesnulé/ho
6. Dcera zesnulé/ho
7. Snacha zesnulé/ho
8. Vnuk zesnulé/ho
9. Vnučka zesnulé/ho
10. Sestra zesnulé/ho
11. Bratr zesnulé/ho
12. Jiný příbuzný/á zesnulé/ho
13. Neplacený dobrovolník zesnulé/ho
14. Profesionální pomocník (tj. zdravotní sestra) zesnulé/ho
15. Přítel nebo soused zesnulé/ho
16. Jiná osoba

XT024_TimeRecHelp

Jak dlouho celkem v posledních 12 měsících života [dostával/dostávala] tuto pomoc?

TAZATEL: Přečíst nahlas.

1. Méně než jeden měsíc
2. Více než jeden ale méně než 3 měsíce
3. Více než 3 měsíce ale méně než 6 měsíců
4. Více než 6 měsíců ale méně než rok
5. Celý rok

XT025_HrsNecDay

Kolik hodin bylo nutno tuto pomoc poskytovat během jednoho typického dne?

- 0..24

ENDIF

ENDIF

XT026a_Intro

Následující otázky jsou o jmění a životním pojištění, které [" + piCV004_Name] mohl/a mít a co se s nimi mohlo stát po jeho/jejím úmrtí. Chápu, že tato témata jsou citlivá a mohou Vás rozrušit, ale finanční otázky okolo konce života jsou velmi důležité. Než budeme pokračovat, rádi bychom Vás ubezpečili, že všechno co jste nám dosud řekl/a a co nám řeknete bude uchováno v přísné tajnosti.

1. Dále

XT026b_HadWill

Někteří lidé napíjí během svého života závěť, která určí dědice pozůstalého majetku. Zanechal/a [" + piCV004_Name] závěť?

1. Ano
5. Ne

XT027_Benefic

Kdo byl dědicem pozůstalosti, včetně Vás?

TAZATEL: Nahlas přečíst.

Vechny možnosti kódovat.

1. Vy
2. Manžel/ka nebo partner/ka
3. Děti
4. Vnoučata
5. Sourozenci
6. Jiní příbuzní (uvést)
7. Jiní nepříbuzní (uvést)
8. Církev, nadace nebo dobročinná organizace
9. Zemřelý/á nezanechal žádnou pozůstalost (SPONTÁNNÍ ODPOVĚĎ)

IF a6 IN XT027_Benefic

XT028_OthRelBen

TAZATEL: Uvést jiného příbuzného

STRING

ENDIF

IF a7 IN XT027_Benefic

XT029_OthNonRelBen

TAZATEL: Uvést jiného nepříbuzného

STRING

ENDIF

XT030_OwnHome

[Vlastnil zemřelý/Vlastnila zemřelá] dům nebo byt - jak celý nebo i jen část?

1. Ano
5. Ne

IF XT030_OwnHome = a1

XT031_ValHome

Po odečtení hypoték, jaká byla hodnota domu nebo bytu nebo jejich části, které zemřelý/á vlastnil/a?

TAZATEL: Obnos v ^FLCurr

Pokud zesnulá osoba zanechala dluh, vložte zápornou částku (se znaménkem minus).

-50000000..50000000

IF (XT031_ValHome = REFUSAL) OR (XT031_ValHome = DONTKNOW)

UNFOLDING BRACKET SEQUENCE

ENDIF

XT032_InhHome

Kdo zdědil dům nebo byt zemřelého/ho, včetně Vás?

TAZATEL: Uveďte vztah k zemřelému/mu, vechny možnosti kódovat

1. Vy (zástupce respondenta)
2. Manžel/ka nebo partner/ka
3. Synové a dcery (UVÉST KŘESTNÍ JMÉNA)
4. Vnoučata
5. Sourozenci
6. Jiní příbuzní (uvést)
7. Jiní nepříbuzní (uvést)

IF a6 IN XT032_InhHome

XT051_OthRel

TAZATEL: Uvést jiného příbuzného

STRING

ENDIF

IF a7 IN XT032_InhHome

XT052_OthNonRel

TAZATEL: Uvést jiného nepříbuzného

STRING

ENDIF

IF a3 IN XT032_InhHome

XT053_FrstNme

TAZATEL: Uvést křestní jména dětí, které zdědily dům nebo byt

STRING

ENDIF

ENDIF

XT033_OwnLifInsPol

Měl/a zemřelý/á životní pojištění?

1. Ano

5. Ne

IF XT033_OwnLifInsPol = a1

XT034_ValLifInsPol

Jaká byla celková hodnota životního pojištění, kterou měl/a zemřelý/á?

TAZATEL: Obnos v {FLCurr}

0..50000000

XT035_BenLifInsPol

Komu bylo vyplaceno toto životní pojištění, včetně Vás?

TAZATEL: Uveďte vztah k zemřelému, všechny možnosti kódovat

1. Vy (zástupce respondenta)

2. Manžel/ka nebo partner/ka

3. Synové a dcery (UVÉST KŘESTNÍ JMÉNA)

4. Vnoučata

5. Sourozenci

6. Jiní příbuzní (uvést)

7. Jiní nepříbuzní (uvést)

IF a6 IN XT035_BenLifInsPol

XT054_OthRel

TAZATEL: Uvést jiného příbuzného

STRING

ENDIF

IF a7 IN XT035_BenLifInsPol

XT055_OthNonRel

TAZATEL: Uvést jiného nepříbuzného

STRING

ENDIF

IF a3 IN XT035_BenLifInsPol

XT056_FrstNme

TAZATEL: Uvést křestní jména dědicích dětí

STRING

ENDIF

ENDIF

XT036_IntroAssets

Nyní Vám přečtu několik druhů spoření a jmění. Ke každému prosím uveďte, jestli je [zemřelý měl/zemřelá měla] a pokud ano, Vá nejlepší odhad jeho hodnoty po odečtení možných dluhů.

1. Dále

LOOP cnt:= 1 TO 5

LOOP

XT037_OwnAss

[Vlastnil zemřelý/Vlastnila zemřelá] [firmu, včetně pozemků a zařízení/jiné nemovitosti/automobily/finanční jmění, tj. peníze, dluhopisy nebo akcie/perky nebo starožitnosti]?

1. Ano
5. Ne

IF XT037_OwnAss = a1

XT038_ValAss

Jaká byla hodnota [firmy, včetně pozemků a zařízení, kterou/jiných nemovitosti, které/automobilů, které/finančního jmění, tj. peněz, dluhopisů nebo akcií, které/perků nebo starožitností, které] [pan/paní] [" + piCV004_Name] vlastnil/a v době své smrti?

TAZATEL: Obnos v {FLCurr}
-50000000..50000000

IF (XT038_ValAss = DONTKNOW) OR (XT038_ValAss = REFUSAL)

UNFOLDING BRACKET SEQUENCE

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ENDLOOP

IF (XT039_NumChild > 1) AND NOT (a9 IN XT027_Benefic)

XT040a_EstateDiv

Jak byste řekl/a, že byl celkový majetek rozdělen mezi děti zesnulé/ho?

TAZATEL: Přečíst nahlas.

1. Některé děti dostaly více než jiné
2. Téměř stejně mezi vechny děti
3. Rovným dílem mezi vechny děti
4. Děti nic nezdědily

IF XT040a_EstateDiv = a1

XT040b_MoreForCare

Řekl/a byste, že děti, které zdědily více než jiné proto, že v minulosti dostaly méně?

1. Ano
5. Ne

XT040c_MoreFinSupp

Řekl/a byste, že některé děti zdědily více než jiné z důvodů finanční podpory?

1. Ano
5. Ne

XT040d_MoreForCare

Řekl/a byste, že některé děti zdědily více než jiné, protože pomáhaly zemřelému/mu před koncem [jeho/jejího] života?

1. Ano
5. Ne

XT040e_MoreOthReas

Řekl/a byste, že některé děti zdědily více než jiné z jiných důvodů?

1. Ano
5. Ne

IF XT040e_MoreOthReas = a1

XT040f_ReasMore

Které důvody to byly?

STRING

ENDIF

ENDIF

ENDIF

XT041_Funeral

Nakonec bychom se rádi zeptali na pohřební obřad. Byl to církevní obřad?

1. Ano
5. Ne

XT108_AnyElse

Ptali jsme se mnoho otázek o zdraví a financích [" + piCV004_Name] a rádi bychom za Vae pomoc a informace poděkovali. Je ještě něco, co byste rád/a řekla o životních okolnostech [" + piCV004_Name] v posledním roce [jeho/jejího] života?

TAZATEL: Pokud nic neříká, napíšte NIC a stiskněte ENTER

STRING

XT042_Outro

Toto je konec našeho rozhovoru. Děkujeme Vám ještě jednou za Vae informace. Jsou velmi důležité pro pochopení toho, jak se vede lidem ke konci jejich života.

1. Dále

XT043_IntMode

TAZATEL: Prosíme uveďte, jak rozhovor proběhl

1. Osobně
2. Telefonicky

XT044_IntID

TAZATEL: Vae identifikační číslo tazatele

STRING